

## Najbardziej popularne Buty ESD firmy ABEBA

### OBUWIE MENEDŻERSKIE ESD z podnoskiem



33240

Rozmiar  
36-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka skóra

### OBUWIE MENEDŻERSKIE ESD bez podnoska



3940

Rozmiar  
36-42

Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka ze skóry cielęcej //  
wysokość obcasa 60 mm



3980

Rozmiar  
36-42

Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka ze skóry cielęcej  
// na odbiciu sznurowane // wysokość obcasa 60 mm



32450

Rozmiar  
36-42

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // obcas pokryty skórą //  
wyściółka ze skóry cielęcej // podeszwa z TPU



3120

Rozmiar  
36-42

CE  
Ze skóry cielęcej czarnej

## **OBUWIE BEZPIECZNE - STATIC CONTROL z podnoskiem kompozytowym**



1275

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA  
Ze skóry czarnej // z powłoką odporną na zarysowania i z czarnymi wstawkami z oddychającego materiału Air-Mesh // podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe



1272

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA  
Z gładkiej skóry / z welur czarnej // z czarnymi wstawkami z oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wymienna wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe



31362

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // wymienna wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe

## Obuwie zawodowe (bez podnoska)



5009

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC\*  
Z gładkiej skóry czarnej, perforowanej // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany // podeszwa z PU // obcas klinowy 45 mm



5310

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA  
Z gładkiej skóry białej, perforowanej // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany



5300

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // wymienna wkładka acc Wave (art. 3553) // paski odblaskowe



5250

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA  
Z gładkiej skóry morskiej // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany



5150

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA  
Z gładkiej skóry morskiej // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // regulowany na podbiciu



5245

Rozmiar  
36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA\*  
Z gładkiej skóry czarnej z funkcjonalną tekstylią, wodoodporną i oddychającą // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany



38600

Rozmiar  
35-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC  
Z gładkiej skóry białej, perforowanej // część piętowa z mikrofazy // wyściółka ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // na podbiciu z poduszkami i wstawką gumową



4096

Rozmiar  
34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA  
Z weluru niebieskiego // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // dwa regulowane paski na podbiciu // zamknięcie na sprzączki



4085

Rozmiar  
34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // dwa regulowane paski na  
podbiciu // zamek firmy Velcro



4090

Rozmiar  
34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA  
Z gładkiej skóry białej // pasek na piętę o stałej  
długości, regulowany // dwa regulowane paski na  
podbiciu // zamek firmy Velcro



4022

Rozmiar  
34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA\*  
Z gładkiej skóry Pull-Up oierzynowej // dwa  
regulowane paski na podbiciu // zamknięcie na  
sprzączki // sandał w modnym stylu



4045

Rozmiar  
34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA  
Z gładkiej skóry morskiej, perforowanej // pasek na  
piętę o stałej długości, regulowany // regulowany  
pasek na podbiciu // zamknięcie na sprzączki



4055

Rozmiar  
34-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // pasek na piętę o stałej  
długości, regulowany // regulowany pasek na podbiciu  
// zamknięcie na sprzączki



36990

Rozmiar  
36-42

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC  
Z kombinacji z gładkiej skóry/weluru czarnej // pasek  
na piętę o stałej długości, regulowany // na podbiciu z  
podwójnym zapięciem na rzep // 2 wymienne wkładki  
Refl exor® (art. 3565/ 3568)



35980

Rozmiar  
40-46

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, SRC  
Z kombinacji z gładkiej skóry/weluru czarnej // pasek  
na piętę o stałej długości, regulowany // na podbiciu z  
podwójnym zapięciem na rzep // 2 wymienne wkładki  
Refl exor® (art. 3566/ 3570)

## **Obuwie z podnoskiem stalowym:**



**31036**

Rozmiar  
35-48

**31053**

Rozmiar  
35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej z wstawkami z szarego oddychającego materiału Air-Mesh // wyściółka Silver Point // z podwójnym zapięciem na rzep // wymienna wkładka z żelowym systemem do absorpcji wstrząsów (art. 3562)



**31055**

Rozmiar  
35-48



**31037**

Rozmiar  
35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRA\*  
Z gładkiej skóry czarnej z wstawkami z szarego oddychającego materiału Air-Mesh // wyściółka Silver Point // wymienna wkładka z żelowym systemem do absorpcji wstrząsów (art. 3562) // paski odblaskowe

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka Silver Point // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka z żelowym systemem do absorpcji wstrząsów (art. 3562)



**31033**

Rozmiar  
35-48



**31038**

Rozmiar  
35-48

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA  
Z gładkiej skóry białej // wyściółka Silver Point // wymienna wkładka z żelowym systemem do absorpcji wstrząsów (art. 3562) // paski odblaskowe

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRA  
Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka Silver Point // wymienna wkładka z żelowym systemem do absorpcji wstrząsów (art. 3562) // paski odblaskowe



32189

Rozmiar  
35-48  
Rozmiar  
49-52

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC  
Welur/ tekstyna czarna // na podbiciu do regulowania  
// wymienna wkładka acc Wave (art. 3580) // paski  
odblaskowe



1111

Rozmiar  
35-48  
Rozmiar  
49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC  
Z gładkiej skóry czarnej, perforowanej z tekstyną  
morską // na podbiciu do regulowania // wymienna  
wkładka acc Wave (art. 3580)



32147

Rozmiar  
35-48  
Rozmiar  
49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S1, SRC  
Z weluru morskiego z tekstyną // z powłoką w części  
piętowej odporną na zarysowania // wymienna  
wkładka acc Wave (art. 3580) // paski odblaskowe



32156

Rozmiar  
35-48  
Rozmiar  
49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC  
Z gładkiej skóry czarnej // z powłoką w części piętowej  
i przy palcach odporną na zarysowania // wymienna  
wkładka acc Wave (art. 3580) // paski odblaskowe



32168

Rozmiar  
35-48  
Rozmiar  
49-50

CE, EN ISO 20345:2007 S2, SRC  
Z gładkiej skóry czarnej // z powłoką w części piętowej  
i przy palcach odporną na zarysowania // wymienna  
wkładka acc Wave (art. 3580) // paski odblaskowe